

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Московской области
Коломенский территориальный отдел
пр. Кирова д.28, г. Коломна, Московская область, тел./факс: 8(496)612-81-58

Коломенский район,
п. Проводник,
ул.Новая, д.1.

(место составления акта)

« 27 » июня 2017 г.
(дата составления)

11ч00мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Коломенского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 000463

По адресу/адресам: 140471, Московская область, Коломенский район, п.Проводник, ул.Новая, д.1

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 06-00766 от «30» мая 2017г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена всплывающая, выездная проверка в отношении:
(плановая/всплывающая, документарная/выездная)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Проводниковская основная общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации А.С.Маслова (ЛОУ с дневным пребыванием детей), юридический адрес: Московская область, Коломенский район, п. Проводник, ул.Новая, д.1 (ОГРН 1025007332745 от 16.12.2002г., ИНН 5070010675)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19.06.2017г с 12ч00мин до 13ч00мин, 20.06.2017г с 12ч00мин до 14ч00мин; 27.06.2017г с 10ч00мин до 11ч00мин; 3дня/4ч00мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Коломенским Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Гуляева Ольга Вячеславовна – начальник лагеря на базе МОУ Проводниковская ООШ имени Героя РФ А.С.Маслова 02.06.2017г. в 11ч20мин, 19.06.2017г. в 12ч00мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(выполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Демина Ирина Сергеевна - специалист – эксперт Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, Крапивенцева Лариса Владимировна – старший специалист I разряда Коломенского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области, Ислева Марина Валентиновна – помощник врача-паразитолога филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озерском районах.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностное лицо (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием результатов свидетельств об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Гуляева Ольга Вячеславовна – начальник лагеря на базе МОУ Проводниковская ООШ имени Героя РФ А.С.Маслова, Балашов Денис Юрьевич – и.о. директора МОУ Проводниковская ООШ имени Героя РФ А.С.Маслова.

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении непроштрафной проверки)

В ходе проведения проверки установлено:

Проверка проведена согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2017г. №132 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2017 года».

Приказ об открытии лагеря Управления образования администрации Коломенского муниципального района № 95-ОД от 01.03.2017г., приказ МОУ Проводниковская ООШ имени Героя РФ А.С.Маслова об организации летнего лагеря ЛОУ в 1 смену № 44 от 29.03.2017г., ОГРН 1025007332745 от 16.12.2002г., ИНН 5070010675, СЭЗ 50.06.05.000.М.000394.09.10 от 23.09.2010г.

Продолжительность смены 21 день (с 01.06 по 30.06.2017г.). Режим работы: с 08.30 до 14.30 час, 5 дней в неделю. Детей в лагере в 1 смену - 16 чел. в возрасте 7-10 лет (1 отряд).

Инженерное обеспечение: холодное и горячее водоснабжение централизованное, резервное горячее водоснабжение от водонагревателей, установленных на пищеблоке. Канализация и отопление централизованное, от поселковых сетей. Искусственное освещение обеспечивается лампами люминесцентными, энергосберегающими, накаливания, перегоревших ламп нет.

Вентиляция естественная, проверка работы вентсистемы проведена по договору с МРО МОО ВДПО №163 от 01.01.2017г. Режим проветривания соблюдается, окна засетчены.

Помещения ЛОУ размещены на 1ом этаже школы. Набор помещений ЛОУ: медицинский кабинет, пищеблок, обеденный зал, игровые в рекреациях, одно помещение для игр. Туалеты раздельные для девочек и мальчиков расположены на 1ом этаже, имеются кабины, унитазы с сидениями, педальные ведра. Условия соблюдения правил личной гигиены созданы: мыло, туалетная бумага и полотенца – бумажные на индивидуальных держателях.

Спортивного инвентаря и игрового оборудования достаточно. Уборка помещений проводится силами технического персонала. Уборочного инвентаря достаточно, промаркирован, хранится в отдельном помещении. Уборочный инвентарь для туалетов имеет сигнальную (красную) маркировку, хранится упорядоченно в санузлах. Моющих средств и дезсредств достаточно. Влажная уборка проводится 2 раза в день и по мере необходимости.

Медицинское обслуживание осуществляется медработником ГБУЗ МО «Коломенская ЦРБ» по договору № 173/о-17 от 01.01.17г. медицинский кабинет размещен на 2ом этаже здания школы. Изолятор размещен в медицинском кабинете. Аптечки укомплектованы, медикаментов в достаточном количестве и ассортименте. Имеются журналы: инфекционных заболеваний, амбулаторного приёма детей, осмотра детей на педикулёз. Заполняются своевременно. Заболеваемость детей: инфекционных заболеваний не зарегистрировано, педикулёз не выявлен. В медицинском кабинете следы протечек крыши от марта-апреля 2016г. Ремонт кровли был проведен в ноябре 2016г. Ремонт помещений второго этажа, в том числе медицинского кабинета, запланирован на июль 2017г. (к акту прилагаются: служебная записка начальнику управления образования Коломенского муниципального района от 21.06.2016г исх.№70, на ремонт мягкой кровли в МОУ Проводниковская ООШ договор №43 от 11.10.2016г.).

Режим дня соответствует гигиеническим требованиям. Продолжительность пребывания детей на свежем воздухе составляет 2,5-3 часа, спортивно-оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, прогулки, экскурсии, интеллектуальные игры, конкурсы, беседы, посещение культурно-массовых мероприятий, занятия физкультурой, спортивные праздники, эстафеты, футбол, пионербол, тематические игры.

Раздевалка для детей размещена на 1ом этаже, оборудована вешалками для верхней одежды

Стоимость питания на одного человека в день составляет 220 руб., питание 3-х разовое, примерное 10-ти дневное меню разработано, согласовано с начальником ЛОУ.

камерах (-18°C), холодильная камера (+3°C). Имеются отдельные весы для готовой, сырой продукции, поверка весов проведена 13.06.2017 года. Кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря достаточно. Для сырых продуктов и продуктов, прошедших технологическую обработку предусмотрены разные производственные столы, оборудование и инвентарь. Для приготовления компотов и киселей пользуются бачками из нержавеющей стали. Имеются отдельные промаркированные емкости для кипячения банок суточных проб, для кипячения молока, для кипячения зеленого горошка, для кипячения сметаны. Моющих средств, уборочного инвентаря достаточно, маркировка имеется, хранение соответствует требованиям. Моечные ванны подключены к канализации через воздушный разрыв. Мытье столовой посуды, кухонной посуды и кухонного инвентаря осуществляется ручным способом, литраж моек обозначен, заглушки моек и мерная емкость для моющих средств имеются, шланг с душевой насадкой для ополаскивания посуды имеется. Ветоши для мытья посуды и столов достаточно, имеются емкости для хранения чистой ветоши и грязной ветоши, для кипячения ветоши, маркировка имеется. Ветошь для мытья посуды, обработки столов ежедневно кипятят. Инструкция по мытью посуды с указанием концентрации моющих средств имеется.

Инструкция по обработке яиц имеется. Для замочки и обработки сырого яйца емкости имеются, обрабатывают в растворах кальцинированной соды и в растворе хлорамина.

Обеденный зал рассчитан на 81 посадочное место. Прием пищи осуществляется в 1 смену. Условия для мытья рук перед приемом пищи имеются, перед обеденным залом установлены раковины для мытья рук, находятся в рабочем состоянии, мыло и бумажные полотенца имеются. Спецодежды достаточно, хранение домашней и спецодежды раздельное.

Поставщики продуктов питания: ОАО «Коломнахлебпром», ООО «Т-2».

Питьевой режим: кипяченая вода (смена воды осуществляется каждые 2 часа, используются одноразовые стаканчики).

Сотрудников в ЛОУ: 13 чел., в т.ч. 2 сотрудника пищеблока. Личные медицинские книжки имеются. Периодический медицинский осмотр пройден в полном объеме, гигиеническое обучение и аттестация и необходимые прививки имеются. Результаты аттестации педагогического состава - положительные.

Территория школы огорожена, имеет наружное освещение. На входах на территорию и в здание школы имеются знаки о запрете курения. Оборудованы спортивная, игровая и хозяйственная площадки. Договоры заключены: на вывоз ТБО ООО «Коммунальшино» от 01.01.2017г. №66-17, на дератизацию, дезинсекцию, дезинфекцию с ФГУП «Центр дезинфекции Коломенского района, г. Коломна Московской области» № 97 от 01.01.2017г., на вывоз и утилизацию люминесцентных ламп заключается разовый договор.

Нарушения правил мытья посуды и инвентаря не выявлены, в 5 смывах, отобранных на пищеблоке, бактерии группы кишечной палочки не обнаружены (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озерском районах №10478-10482 от 21.06.2017г.). Технология приготовления блюд соблюдается. Согласно результатам лабораторного исследования проб готовых блюд (котлета мясная тушеная), на термическую обработку показатели соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (протокол лабораторного исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озерском районах № 10483 от 19.06.2017г.). Результаты лабораторного исследования соли поваренной пищевой варочной йодированной на содержание массовой доли йода показатели соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (протокол лабораторного исследования ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городе Коломна, Коломенском, Луховицком, Зарайском, Озерском районах № 10484 от 19.06.2017г.).

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

• **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



 (подпись проверяющего)



 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

 (подпись проверяющего)

 (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- Протокол отбора образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной среды от 19.06.2017г.
- Протоколы лабораторных исследований № 10478-10482 от 21.06.2017г., №10483, №10484 от 19.06.2017г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист – эксперт ТО
 (должность)



 (подпись)

Демина И.С.
 (фамилия, имя, отчество)

Старший специалист 1 разряда ТО
 (должность)



 (подпись)

Кравченко Л.В.
 (фамилия, имя, отчество)

Помощник врача - паразитолога
 Коломенского филиала ФБУЗ «ЦГЭМО»
 (должность)



 (подпись)


Исаева М.В.
 (фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Гуляева Ольга Вячеславовна – начальник лагеря на базе МОУ Проводниковская ООШ имени Героя РФ
 А.С.Маслова

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 27 » июня 2017 г.



 (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ---

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)